

Appareils à batterie professionnels

Puissants, rapides et légers



2018





Les modèles de batterie dorsales



DRIVE 600.S / DRIVE 1300.S / DRIVE 1700.S

Les grands avantages des appareils à batterie sont l'absence de gaz d'échappement et le niveau sonore très bas. Les batteries dorsales DRIVE Lithium-Ion sont puissantes et de dernière génération. Elles sont adaptées à tous les appareils Zanon.

La carte électronique de l'onduleur régule la tension et gère la charge et la décharge de la batterie. Un écran latéral permet un contrôle permanent de l'état de charge et indique les éventuels dysfonctionnements.



Avec indicateur



Drive 600.S



Drive 1300.S



Drive 1700.S

Batterie dorsale	Drive 600.S	Drive 1300.S	Drive 1700.S
Poids (sans sac à dos)	2,4 kg	4,4 kg	5,7 kg
Batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Capacité	5,8 Ah	13 Ah	17,4 Ah
Energie accumulée	293 Wh	650 Wh	900 Wh
Tension	50,4 V	50,4 V	50,4 V
Durée de charge	5 h	7 h	11 h
N° de commande	Drive 600.S	Drive 1300.S	Drive 1700.S
			
Prix	Fr. 990.–	Fr. 1350.–	Fr. 1550.–



Chargeur



Fr. 95.–



Câble de connexion

185 cm, pour
Marlin, Raptor, Rino



Fr. 110.–

Câble de connexion

185 cm, pour
SHARK ZS50



Fr. 110.–

Attacheuse à batterie professionnelle

ZL[®] 600.S

Avec sa capacité de 60 attaches à la minute, cette attacheuse est 5 fois plus rapide qu'un travail manuel.

Il existe 2 sortes de fil d'attache: un fil biologiquement dégradable et un fil en matière synthétique et 3 possibilités d'enroulement: 5 enroulements = normal, 7 enroulements = moyen et 11 enroulements = serré.

L'attacheuse fonctionne dans toutes les conditions météorologiques jusqu'à -8°C.

La forme ergonomique a été étudiée pour que le centre de gravité se trouve à la hauteur de la poignée pour utiliser un minimum de force. Développée pour une longue journée de travail sans fatigue.

Une charge de batterie suffit pour un jour de travail ou plus de 13'000 attaches.

Poids:
690 g

Diamètre maximal
de l'attache: 30 mm

Bouton de réglage sur 3 positions:

1 = 5 enroulements

2 = 7 enroulements

3 = 11 enroulements

30 mm

Poignée ergonomique pour
droitier ou gaucher


Interrupteur électronique

2 moteurs Maxon
Made in Switzerland



Anneau de fixation

Manteau de protection étanche,
passage protégé du fil de liage et
câblage électrique dans la même enveloppe



5 enroulements, 7 enroulements, 11 enroulements



Pièces internes en acier inoxydable



Pour droitier ou gaucher

ZL 600.S

Ø de l'attache	max. 30 mm
Longueur de l'attache	14,5 cm
Enroulement réglable	sur 3 positions
Poids	690 g
Batterie avec contrôle de charge	NiMH, 18 V, 3,2 A (échangeable sur place)
Protection de batterie	déclenchement automatique après 15 mn d'arrêt
Capacité de la batterie	10'000 à 13'000 attaches
Durée de la charge	4 heures
Attaches par bobine (400 m)	2550
Poids total de l'appareil	2,35 kg
Moteurs	1. relier, 2. attacher
Tension du chargeur	230 V, 50 Hz
Courant de charge	800 mA/h
N° de commande	ZL600.S



Prix

Fr. 1590.-



Harnais dorsal
pour batterie et 1 bobine de réserve
5401050



Fr. 125.-



Etui
en cuir pour le ZL 600.S
5401045



Fr. 40.-

Contenu de la livraison:

ZL 600.S, harnais, bobine de fil, ciseau, batterie, chargeur, mode d'emploi, dans un coffret.



Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. Valable jusqu'au 31.12.2018



Bobine de fil biodégradable 400 m
se décompose par les rayons UV
dans les 8 à 12 mois.

1 bobine à 400 m (2060158-1)



Fr. 12.-

24 bobines à 400 m (2060158-24)



Fr. 255.-



Bobine de fil en plastique 400 m

1 bobine à 400 m (2060157-1)



Fr. 10.-

24 bobines à 400 m (2060157-24)



Fr. 215.-



Vidéo youtube



Sécateur à batterie



Le sécateur ZT 40 se distingue par ses performances, sa vitesse de coupe élevée, sa précision due à sa servocommande, sa consommation restreinte et sa robustesse. Le contrôle de la coupe progressive assure une position parfaite de la lame pendant tout le cycle de coupe facilitant ainsi l'accès à chaque branche.

La tête de coupe est montée sur des roulements spéciaux (Patenté) ne demandant pas d'entretien journalier ou de réglage. Elle garantit une coupe propre et précise favorisant la cicatrisation de la branche ce qui évite l'apparition de maladies.

L'ergonomie particulièrement remarquable favorise la prise en main et assure un meilleur contrôle du sécateur tout en limitant la force nécessaire à sa maîtrise. Il convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.

Utilisations:

Vignes, oliviers et arbres fruitiers, conifères, soins culturaux, buissons, haies, tailles décoratives et urbaines.

Poids:
908 g

2 positions d'ouverture

Contre-lame en acier inox avec affûtage anti-usure

Coupe progressive

Nouveau profil avec traitement de surface au nitrite de titan

Poignée ergonomique et équilibrée

Moteur Maxon
Made in Switzerland



TIGER AS 100 / 150 / 200

Rallonges fixes: 100 cm, 150 cm, 200 cm



TIGER AL 200

Rallonge télescopique: 175 cm - 255 cm



Interrupteur de sécurité

Poignée ergonomique

ZT 40

Ouverture maximale	40 mm
Couple de coupe maximal	200 Nm
Vitesse de coupe	0,26 secondes
Poids	908 g
Poids total du système	4282 g
Performance moyenne du moteur	90 W
Tension	48 V
Batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	50,4 V

Batterie Drive 600.S Drive 1300.S Drive 1700.S

Autonomie	12 h	30 h	50 h
-----------	------	------	------

N° de commande

TIGER ZT40-KIT (2,3 kg, dans un coffret) Fr. 1790.-



TIGER ZT40 (0,86 kg) Fr. 1290.-



TIGER AS100 (1,2 kg) Fr. 350.-



TIGER AS150 (1,4 kg) Fr. 390.-



TIGER AS200 (1,6 kg) Fr. 440.-



TIGER AL200 (2,3 kg) Fr. 580.-



Lame de rechange

5350131 Fr. 41.-

Contenu de la livraison:

- A** Sécateur (Tiger ZT40)
- B** Sac à dos complet
- C** Batterie Lithium-Ion Drive 600.S
- D** Câble de connexion (3250072)
- E** Chargeur (5444069)
- F** Coffret
- G** Etui (5401045)
- H** Outillage
- I** Lame de rechange (5350131)
- J** Mode d'emploi et garantie



Sécateur à batterie



Travailler sans effort

Le sécateur ZS 50 se distingue par ses performances, sa vitesse de coupe élevée, sa précision due à sa servocommande, sa consommation restreinte et sa robustesse. Le contrôle de la coupe progressive assure une position parfaite de la lame pendant tout le cycle de coupe facilitant ainsi l'accès à chaque branche.

La tête de coupe est montée sur des roulements spéciaux (Patenté) ne demandant pas d'entretien journalier ou de réglage. Elle garantit une coupe propre et précise favorisant la cicatrisation de la branche ce qui évite l'apparition de maladies.

L'ergonomie particulièrement remarquable favorise la prise en main et assure un meilleur contrôle du sécateur tout en limitant la force nécessaire à sa maîtrise. Il convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.

Utilisations:

Arbres fruitiers et soins culturaux forestiers, vignes.

Poids:
1124 g

2 positions d'ouverture

Contre-lame en acier
inox avec affûtage
anti-usure

Coupe progressive

Nouveau profil avec traitement
de surface au nitrite de titan

Poignée ergonomique
et équilibrée

Moteur Maxon
Made in Switzerland



Système de protection du câble patenté



ZS 50

Ouverture maximale	50 mm
Couple de coupe maximal	300 Nm
Vitesse de coupe	0,26 secondes
Poids	1124 g
Poids total du système	4498 g
Performance moyenne du moteur	120 W
Tension	48 V
Batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	50,4 V

Batterie Drive 600.S Drive 1300.S Drive 1700.S

Autonomie	8 h	20 h	30 h
-----------	-----	------	------

N° de commande

SHARK ZS50-KIT (2,44 kg) **Fr. 1990.–**



SHARK ZS50 (1 kg) **Fr. 1450.–**



SHARK AL200 (Rallonge télescopique)
175–255 cm, 2,44 kg **Fr. 650.–**



Lame de rechange

5350168 **Fr. 62.–**



Rallonge télescopique

Contenu de la livraison:

- A** Sécateur Shark ZS50
- B** Sac à dos complet
- C** Batterie Lithium-Ion Drive 600.S
- D** Câble de connexion (3250072)
- E** Chargeur (5444069)
- F** Coffret
- G** Etui (5401045)
- H** Outillage
- I** Mode d'emploi et garantie

Tailleuse à haies à batterie **Raptor**



La tailleuse à haies RAPTOR est particulièrement convaincante grâce à son faible poids et à sa performance de coupe lors de conditions exigeantes.

Quatre vitesses de travail, une barre de coupe double avec des dents espacées de 35 mm, une protection de coupe et une poignée tournante assurent un travail agréable dans toutes les situations. Le moteur de cette tailleuse à haies est alimenté par une batterie Lithium-Ion fixée sur un harnais dorsal.

Poids:
2,7 kg

Interrupteur de sécurité

Régulateur de vitesse

Protection

Longueur de coupe de 600 mm et 750 mm

Lame double tranchant

Poignée ergonomique





Régulateur de vitesse

Poignée tournante
Frein de lame électronique



Raptor

Poids	2,7 kg
Moteur (Johnson)	sans balais, refroidissement forcé
Puissance	700 Watt (1,0 CV)
Long. de coupe	600 ou 750 mm (double)
Distance des dents	35 mm
Ø coupe	20 mm max.
Interrupteur	4 vitesses
Protection	oui

N° de commande

RAPTOR 600 (2,7 kg / 600 mm) **Fr. 890.-**



RAPTOR 750 (3,1 kg / 750 mm) **Fr. 990.-**



Batterie Drive 600.S Drive 1300.S Drive 1700.S

Autonomie	3 h	5-6 h	7-8 h
-----------	-----	-------	-------

Elagueuse à batterie Marlin




La scie élagueuse MARLIN fonctionne avec 2 lames pour une coupe plus fine. Elle est livrable en 5 longueurs différentes: trois longueurs fixes de 100, 150 et 200 cm et en variante télescopique de 170-250 cm et 200-330 cm.

Un contre-poids monté sur le système de transmission atténue fortement les vibrations.

Cette élagueuse électronique est très performante tout en étant une des plus légère sur le marché. Elle demande très peu d'entretien.

Poids:
2,3 kg
(AL 200)



Tête de coupe
inclinable
en 3 positions

Fixation rapide

Interrupteur de sécurité

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
Valable jusqu'au 31.12.2018

AL 200 / AL 300

AS 100 / AS 150 / AS 200



Ø max: 10 cm

Marlin	
Performance	700 Watt (1,0 CV)
Moteur (Johnson)	sans balai, avec refroidissement forcé
Frein électronique	oui
Graissage automatique	oui
Vitesse des lames	1750 / min.

Batterie	Drive 600.S	Drive 1300.S	Drive 1700.S
Autonomie	2-3 h	4-5 h	7 h

Lame de rechange	
5350158	Fr. 36.–

N° de commande	
Marlin AS100 (1,4 kg / 100 cm)	Fr. 760.–
 3 0 8 3 2 0 4	
Marlin AS150 (1,6 kg / 150 cm)	Fr. 790.–
 3 0 8 3 2 0 5	
Marlin AS200 (1,8 kg / 200 cm)	Fr. 850.–
 3 0 8 3 2 0 6	
Marlin AL200 (2,3 kg / 170-250 cm)	Fr. 950.–
 3 0 8 3 2 0 3	
Marlin AL300 (2,5 kg / 200-300 cm)	Fr. 1050.–
 3 0 8 2 7 3 3	

Tronçonneuse à batterie Rino



La qualité optimale des composants font que ce produit est une des meilleures et des plus puissantes tronçonneuses du genre sur le marché.

Le moteur «brushless direct» de 1200 W, le guide-chaîne de 8" et la chaîne de 1/4" garantissent une coupe rapide, précise et d'excellente qualité.

Elle est livrable avec une poignée normale ou une rallonge. La poignée est réglable sur trois positions ce qui rend la tronçonneuse RINO parfaite pour toutes les utilisations, que ce soit pour la vigne, l'horticulture ou les soins culturaux.

Poids:
1,7 kg





Rino 8	
Poids	2,2 kg
Puissance	1200 Watt (1,7 CV)
Longueur du guide-chaîne	8" (20 cm)
Type de chaîne	¼ (25 AP)
Frein de chaîne électronique	oui
Tension automatique de la chaîne	oui
Vitesse de la chaîne	9,4 m/s

Batterie	Drive 1300.S	Drive 1700.S
Autonomie	1380 coupes*	1940 coupes*

N° de commande	
Rino 8	Fr. 990.–

Chaîne de recharge	
5350087	Fr. 34.–
Guide de recharge	
5350086	Fr. 89.–

*testé avec des branches de Ø 50 mm (chaîne neuve, graissée)

Perche élagueuse à batterie Rino



La perche élagueuse Rino est livrable en
4 longueurs différentes:

Trois longueurs fixes de 100, 150 et 200 cm
et une variante télescopique de 170–250 cm.

Poids:
3,3 kg
(AL 200)

Frein de chaîne électronique

Pompe à huile électronique

Inclinable en 3 positions

Moteur sans balai avec
refroidissement forcé (1200 W)

Tension automatique de la chaîne



Interrupteur de sécurité

Poignée ergonomique

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. Valable jusqu'au
31.12.2018



Rino	
Performance	1200 Watt (1,7 PS)
Longueur du guide-chaîne	10" (25 cm)
Frein de chaîne électronique	oui
Tension automatique de la chaîne	oui
Vitesse de la chaîne	9,4 m/s

Batterie	Drive 1300.S	Drive 1700.S
Autonomie	1380 coupes	1940 coupes

Chaîne de rechange	
5350089	Fr. 36.–

Guide de rechange	
5350088	Fr. 94.–

N° de commande	
Rino AS100 (2,4 kg / 100 cm)	Fr. 1050.–



Rino AS150 (2,6 kg / 150 cm)	Fr. 1090.–
------------------------------	------------




Rino AS200 (2,8 kg / 200 cm)	Fr. 1150.–
------------------------------	------------



Rino AL200 (3,3 kg / 170-250 cm)	Fr. 1190.–
----------------------------------	------------





Développé pour une longue journée de travail sans fatigue.

