

B BERTOLINI

solo
by AL-KO

ELIET

GKZ



efco

EGO

kränzle

FUJII

ARIENS

TENDANCES JARDIN

2019 AUTOMNE



Votre spécialiste:

Les prix sont valables jusqu'au 31.12.19 / Tous les prix TTC et TAR inclus.
Sous réserve de changements de prix et de modèles.

MC120 K SP



Moteur	K800H OHV, 182 cm ³
Puissance	5,7 CV / 4,2 kW – 3.600 t/min
Avancement	2 Vitesses (1 A + 1 R)
N° d'article	3078209
Prix de vente TTC	Fr. 3100.-

Livraison: MC120 K Machine de base avec roues, entraînement de barre de coupe mécanique, tête de lame et barre de coupe Busatis, 92 cm.

BT400 K



Moteur	Emak K 700 H OHV 182 cm ³
Puissance	5,4 / 4 kW CV – 3.450 t/min
Avancement	2 Vitesses (1 A + 1 R)
N° d'article	3078208
Prix de vente TTC	Fr. 2100.-

Livraison: BT400 K Machine de base avec roues 4.00-8" et fraise de 50 cm.

MTZ 205



Moteur	Emak K800 OHV, 182 cm ³
Puissance	5,7 CV / 4,2 kW – 3.500 t/min
Avancement	2 A / 1 R
Largeur de travail	60 + 85 cm
N° d'article	3107229
Prix de vente TTC	Fr. 960.-

BTS65



Moteur	Honda GX 340
Puissance	11 CV / 7,1 kW – 3.550 t/min
Avancement	pignon de transmission à bain d'huile / (3 A + 1 R)
Largeur de travail	65 cm
N° d'article	3104213
Prix de vente TTC	Fr. 5690.-



BT405S

Livraison: BT405S FRD Machine de base avec roues 4.00-8" et fraise de 60 cm pouvant être réduite à 40 cm.

Moteur	Honda GX 200 OHV, 196 cm ³
Puissance	5,8 CV / 4,3 kW – 3.550 t/min
Avancement	4 Vitesses (2 A + 2 R)
Prix de vente TTC	Fr. 3650.- avec fraise N° d'article 3085036
Prix de vente TTC	Fr. 2850.- sans fraise N° d'article 3085035



BT407S

Livraison: BT407S H FRD Machine de base avec roues 4.00-10" et fraise de 60 cm pouvant être réduite à 50 cm.

Moteur	Honda GX 200
Puissance	5,8 CV / 4,3 kW – 3.550 t/min
Avancement	4 Vitesses (2 A + 2 R)
Prix de vente TTC	Fr. 4290.- avec fraise N° d'article 3085039
Prix de vente TTC	Fr. 3990.- sans fraise N° d'article 3085037



BT413S KO


Livraison: BT413S KO FRD Machine de base avec roues 5.00 - 10" et fraise largeur de 70 cm, peut être réduite à 60 cm / 50 cm.

Moteur	Kohler CH395
Puissance	9,5 CV / 7,0 kW – 3.550 t/min
Avancement	6 Vitesses (3 A + 3 R)
Prix de vente TTC	Fr. 5250.- avec fraise N° d'article 3101946
Prix de vente TTC	Fr. 4100.- sans fraise N° d'article 3101945

Spécial Hiver

À l'achat d'un MONOAXE
BT405S, BT407S ou BT413S KO
vous aurez

GRATUIT



Lame à neige 100 x 40 cm,
réglable horizontalement
et verticalement
Fr. 640.-



Accouplement rapide QuickFit
Fr. 94.- (BT405S, BT407S, BT413S KO)

MT 3500 S-35
2,0 CV / 1,45 kW



Prix Saison

MT 3710-41
2,4 CV / 1,8 kW



New

MT 4510-41
2,9 CV / 2,1 kW



New

MT 3500 S-35

MT 3710-41

MT 4510-41

Poids	4,5 kg	4,3 kg	4,5 kg
Guide	14" – 35 cm	16" – 41 cm	16" – 41 cm
Chaîne	.3/8" x .050"	.3/8" x .050"	.325" x .050"
N° d'article	3072065	3106444	3106445
Prix de vente	Fr. 280.-	Fr. 390.-	Fr. 570.-

MTT 2500-25
1,3 CV / 1,0 kW



Action!
~~590.-~~
490.-

MTT 3600-30
2,0 CV / 1,5 kW



Action!
~~690.-~~
590.-

MTT 2500-25

MTT 3600-30

Poids	2,7 kg	3,8 kg
Guide	10" – 25 cm	12" – 30 cm
Chaîne	.1/4" x .050"	.3/8" x .050"
N° d'article	3078446	3078025
Prix de vente	Fr. 590.- 490.-	Fr. 690.- 590.-

DSF 5300
3,3 CV / 2,4 kW



Action!
~~990.-~~
890.-

DSF 5300

Poids	13,5 kg
Moteur	2-temps, Euro 2, 51,7 cm ³ , tube démontable
Accessoires	tête à fils «Load & Go», lame à 3 dents
N° d'article	3089044
Prix de vente	Fr. 990.- 890.-

DS 2410 S

DS 3000 D

Poids	4,5 kg	5,9 kg
Moteur	2-temps, Euro 2, 21,7 cm ³	2-temps, 30 cm ³
Accessoires	lame à 3 dents, bretelle	lame à 3 dents, bretelle
N° d'article	3101567	3085166
Prix de vente	Fr. 390.-	Fr. 650.-

Prix Saison

DS 2410 S
1,2 CV / 0,9 kW
tête à fils «Load & Go»



DS 3000 D
1,5 CV / 1,1 kW
tête à fils «Load & Go»

démontable

**TOP
SELLER**

SA 9000
2-temps, 77 cm³
5,0 CV / 3,6 kW



Action! ~~850.-~~
750.-

SA 2062
2-temps, 61,3 m³
4,5 CV / 3,3 kW



SA 3000
2-temps, 30,5 m³
1,3 CV / 1,0 kW



SA 9000

SA 2062

SA 3000


Poids	11,2 kg	9,4 kg	4,5 kg
Vitesse d'air max.	105 m/s	90 m/s	70 m/s
Débit d'air max./vitesse	27,0 m ³ /min, 1620 m ³ /h	20,0 m ³ /min, 1200 m ³ /h	12,0 m ³ /min, 720 m ³ /h
N° d'article	3086141	4002185	3021158
Prix de vente	Fr. 890.-	Fr. 850.- 750.-	Fr. 390.-

New

TG 2460 P
2T, 22 cm³
1,0 CV / 0,75 kW



DS 3000D-TG
1,5 CV / 1,1 kW
2-temps Euro 2
30 cm³



TG 2460 P

DS 3000D-TG

Poids	5,2 kg
Moteur	2-temps, 22,0 cm ³
Longueur de coupe	60 cm
N° d'article	3106448
Prix de vente	Fr. 590.-

Poids	6,8 kg
Longueur de coupe	50 cm
Longueur de l'appareil	161 cm
N° d'article	3085187
Prix de vente	Fr. 870.-

TUAREG 92 EVO 4 x 4

TUAREG 92 EVO 4 x 4
627 cm³ / 23 CV (2 cylindres)
B&S Vanguard Twin

Largeur de travail	92 cm
Hauteur de coupe	50 – 120 mm / 6 positions
Entraînement	Hydrostat 4x4
Capacité du réservoir	12 l
Dimensions (LxBxH)	231 x 105 x 151 cm
N° d'article	3041003
Prix de vente	Fr. 11'500.-



ELIET®

**Prix
Saison**

2'100.-



Broyeur NEO2

Puissance	230 V / 1~
Diamètre branche max.	Ø 30 mm
Volume du bac	50 l
Poids	43 kg
N° d'article	3028991
Prix	Fr. 820.-

Broyeur NEO3

Puissance	400 V / 3~
Diamètre branche max.	Ø 35 mm
Volume du bac	50 l
Poids	43 kg
N° d'article	3028689
Prix	Fr. 920.-

Broyeur MINOR 4S GP

Moteur	Honda 6,0 CV
Diamètre branche max.	Ø 50 mm
Capacité	16 (brouettes/h)
Poids	92 kg
N° d'article	3078854
Prix	Fr. 2'100.-



Broyeur MAESTRO CITY MAESTRO CITY E

Puissance	5,5 CV	230V/1~
Diamètre branche max.	Ø 40 mm	Ø 30 mm
Volume du bac	60 l	60 l
N° d'article	3085478	3107659
Prix	Fr. 1'390.-	Fr. 1'390.-

Broyeur MAESTRO COUNTRY MAESTRO COUNTRY E

Puissance	6,5 CV	400V/3~ 4 kW
Diamètre branche max.	Ø 45 mm	Ø 45 mm
Volume du bac	80 l	80 l
N° d'article	3085480	3085482
Prix	Fr. 1'730.-	Fr. 1'730.-

DEMANDEZ
UNE
DÉMONSTRATION!

044 4391994
GRATUITE &
NON CONTRAIGNANT



Scarificateur E450

Moteur	Honda 5,5 CV
Largeur de travail	45 cm
Couteaux	30 Couteaux mobiles
Poids	51 kg
N° d'article	3049736
Prix	Fr. 2'250.-

Aspirateur à déchets TL 450 Pro HD

Moteur	B & S Vanguard, 18 CV
Capacité	108 m ³ /min
Vitesse de l'air	260 km/h
N° d'article	3042429
Prix	Fr. 8'300.-



Regarnisseur mixte DZC 600

Moteur	Honda GX 280
Largeur de travail	55 cm
Débit d'ensemencement	0 – 31 gr/m ²
Bac de semences	70 litres
Poids	124 kg
N° d'article	3070053
Prix	Fr. 5'700.-



Broyeur MAJOR 4S H

Moteur	Honda GX270 9.0 CV
Diamètre branche max.	Ø 60 mm
Capacité	2,4 m ³ (copeaux/heure)
Poids	135 kg
N° d'article	3056701
Prix	Fr. 3'750.-



Broyeur SUPER PROF CROSS COUNTRY MAX

Moteur	Vanguard EFI 23 CV
Diamètre branche max.	Ø 130 mm
Capacité	6 m ³ (copeaux/heure)
Poids	506 kg
N° d'article	3084537
Prix	Fr. 23'300.-



Broyeur PROF 5B Hydro ZR ABM

Moteur	Subaru 14 CV
Diamètre branche max.	Ø 80 mm
Capacité	3 m ³ (copeaux/heure)
Poids	332 kg
N° d'article	3056707
Prix	Fr. 10'800.-



CHF 549.-

1050 P EAU FROIDE - PORTABLE

Conception très pratique, encombrement réduit et forme compacte, logements pratiques pour lances et pistolet, système ingénieux de raccordement rapide

Pression de service	130 bar / 13 MPa
Débit d'eau	7,5 l/min (450 l/h)
Vitesse du moteur	2800 t/min
Puissance	230 V, 9,6 A, 50 Hz
N° d'article	3074888



CHF 829.-


CHF 649.-
1050 TS

Art. Nr. 3074889
(sans tambour-enrouleur)

1050 TST EAU FROIDE

Module de rangement intégré à l'arrière et peu encombrant pour lances et pistolet, moteur haute puissance de longue durée de vie

Pression de service	130 bar / 13 MPa
Débit d'eau	7,5 l/min (450 l/h)
Vitesse du moteur	2800 t/min
Puissance	230 V, 9,6 A, 50 Hz
N° d'article	3074893



CHF 1'040.-



A15 TST EAU FROIDE

Système Kränzle-clic pour changer les accessoires rapidement, pression de service à réglage progressif, vitesse lente à 4 pôles

Pression de service	30-130 bar / 3-13 MPa
Débit d'eau	8 l/min (480 l/h)
Vitesse du moteur	1400 t/min
Puissance	230 V, 9,8 A, 50 Hz
N° d'article	3106979



~~1'298.-~~
1'090.-



1152 TST EAU FROIDE

Lance Vario-Jet avec tube en acier inoxydable et régulation progressive du jet, depuis le jet rond au jet plat, pour haute et basse pression, roues tout-terrain

Pression de service	30-115 bar / 3-11,5 MPa
Débit d'eau	9,1 l/min (546 l/h)
Vitesse du moteur	2800 t/min
Puissance	230 V, 10 A, 50 Hz
N° d'article	3054997



CHF 1'590.-

2160 TST EAU FROIDE

Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable, lance Vario-Jet, aspiration de produits additifs, système Total-Stop, roues tout-terrain

Pression de service	30-100 bar / 3-14 MPa
Débit d'eau	9,5 l/min (570 l/h)
Vitesse du moteur	1400 t/min
Puissance	230 V, 10 A, 50 Hz
N° d'article	3036369



CHF 2'830.-

bully 1180 EAU FROIDE

Pistolet Marche/Arrêt de sécurité, châssis Roto-Mold extrêmement robuste, système de raccord rapide, lance à buse et Turbo-Jet

Pression de service	30-160 bar (3-16 MPa)
Débit d'eau	19 l/min (1.140 l/h)
Vitesse du moteur	1400 t/min
Puissance	400 V, 11,5 A, 50 Hz
N° d'article	3066202



CHF 3'150.-

quadro 1200 TST EAU FROIDE

Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre, Total-Stop temporisé, Coupe-circuit automatique, aspiration de produits additifs, bac tampon

Pression de service	30-180 bar / 3-18 MPa
Débit d'eau	19 l/min (1140 l/h)
Vitesse du moteur	1400 t/min
Puissance	400 V, 12 A, 50 Hz
N° d'article	5009634



therm 1017 T EAU CHAUDE

Lance en acier inoxydable de 1100 mm avec buse à jet plat et raccord baïonnette, Total-Stop temporisé, contrôle optique de combustion, thermostat de sécurité, tambour-enrouleur

Pression de service	30-150 bar / 3-15 MPa
Débit d'eau	5-16,7 l/min (300-1000 l/h)
Vitesse du moteur	1400 t/min
Puissance	400 V, 8,5 A, 50 Hz
N° d'article	3084543

~~5'650.-~~
4'990.-
(avec tambour-enrouleur)



therm 1165-1 T EAU CHAUDE

Le Thermostat de sécurité se déclenche lorsque la température, quadruple système de sécurité avec disjoncteur de surcharge, coupure du brûleur en cas de manque de carburant, compteur horaire

Pression de service	30-165 bar / 3-16,5 MPa
Débit d'eau	19,4 l/min (1.165 l/h)
Vitesse du moteur	1400 t/min
Puissance	400 V, 12 A, 50 Hz
N° d'article	3029258

CHF 6'890.-
(avec tambour-enrouleur)

Ventos 12 ASPIRATEUR POUSSIÈRE

L'aspirateur idéal pour les petites et moyennes surfaces. Il atteint une capacité d'aspiration élevée, mais au niveau de pression acoustique il est agréable.

Capacité du bac	12 l
Dépression	250 mbar
Volume d'air	3420 l / min.
Puissance	1,3 kW / 230 Volt
N° d'article	3076722

~~429.-~~
370.-



therm CA12-150 EAU CHAUDE

Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre, avec une large bande en caoutchouc plein, béliers avant et arrière, système Total-Stop, contrôleur de flux.

Pression de service	30-150 bar / 3-15 MPa
Débit d'eau	12 l/min (720 l/h)
Vitesse du moteur	1400 t/min
Puissance	230 V, 10 A, 50 Hz
N° d'article	3010290

~~4'570.-~~
3'990.-



Ventos 35 ASPIRATEUR POUSSIÈRE

Système « Permanent-Clean » pour l'aspiration sans interruptions et sans des filtres bouchés, détecteur d'eau avec capteur de coupure

Capacité du bac	35 l
Dépression	248 mbar
Volume d'air	3660 l / min.
Puissance	1,4 kW / 230 Volt
N° d'article	3076724

~~799.-~~
720.-



Colly 800 BALAYEUSE MÉCANIQUE

Principe pelle-balayette, guidon réglable, brosses latérales relevables à réglage précis en continu de la hauteur

Volume du bac	30 l
Largeur de travail	80 cm
Performance du secteur	2000m ² /h avec 2,5 km/h
Poids	19 kg
Art. Nr.	3109937

~~649.-~~
590.-

New



Grande
action
d'automne

~~1'590.-~~
1'390.-

~~1'990.-~~
1'790.-

~~2'290.-~~
1'990.-



Robolino® 700 E



Robolino® 1200 E



Robolino® 2000 E

Surface de travail*	max. 700 m ²	max. 1.200 m ²	max. 2.000 m ²
Pente	45 %	45 %	45 %
Largeur de coupe	22 cm	23 cm	23 cm
Durée de tonte / temps de charge	60 / 60 min	120 / 120 min	180 / 170 min
Hauteur de coupe	25–55 mm, manuel	25–55 mm, manuel	25–55 mm, manuel
Technologie à double lame	✓	✓	✓
Capteur de pluie	✓	✓	✓
Inclue station de charge	✓	✓	✓
No d'article	3102579	3107171	3107172
Prix de vente	Fr. 1'590.- 1'390.-	1'990.- 1'790.-	2'290.- 1'990.-

* La surface de travail maximal indiquée peut varier en fonction de la configuration de la pelouse ainsi que le nombre et la taille des obstacles.

Accessoires



N° d'art.: 3102583
Prix: **Fr. 259.-**

Robogarage, rabattable

Le toit transparent protège idéalement toutes les tondeuses robots Robolino des intempéries pendant la recharge de la batterie ou les temps d'attente et ce, sans empêcher la mise en marche de l'appareil. Grâce au mécanisme rabattable très pratique, le tableau de commande reste facilement accessible.

Disque avec lames

pour Robolino **700**: 3102585
Prix de vente: **Fr. 59.-**

pour Robolino **1200 E / 2000 E**: 3107585
Prix de vente: **Fr. 59.-**

Lames de rechange (3 x 2 pièces)

pour Robolino **700 E / 1200 E / 2000 E**
No d'article: 3102586
Prix de vente: **Fr. 49.-**

Câble périphérique (100 m)

No d'article: 3064797
Prix de vente: **Fr. 34.-**

Câble périphérique renforcé sur rouleau (300 m)

No d'article: 3102584
Prix de vente: **Fr. 189.-**

Station de base avec plaque de fond

No d'article: 3107584
Prix de vente: **Fr. 390.-**

Tiges d'ancrage (90 pièces)

No d'article: 3064634
Prix de vente: **Fr. 29.-**

Connecteurs pour câble / pièce

No d'article: 3065796
Prix de vente: **Fr. 2.50**

~~3'290.-~~
2'990.- **Action!**



GK 300 H GP
Exécution avec pont à parois latérales



GK 500 D
Exécution avec benne basculante galvanisée (vidage hydraulique)



GK 500 HEi
Exécution avec pont à parois latérales (vidage hydraulique)



GKZ accessoire transport de bois

Pour les modèles	GK 500 H / GK 500 HEi / GK 300 H GP
N° d'article	3104752
Prix de vente	Fr. 450.-

Modèle	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 N	GK 500 D
Moteur	Honda GP160	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX200	Honda GX200	Honda GX200
Cylindrée	4,8 CV	4,8 CV	5,5 CV	5,5 CV	5,5 CV	5,5 CV
Mise en marche	lanceur					
Boîte de vitesses	mécanique, 3 avant, 1 arrière					
Charge utile	350 kg	350 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Plateau	Pont lo: 900-1030 mm la: 600-730 mm h: 210 mm	Benne laquée lo: 900 mm la: 600 mm h: 290-210 mm	Pont lo: 1050-1180 mm la: 600-730 mm h: 330 mm	Pont lo: 1050-1180 mm la: 600-730 mm h: 330 mm	Sans pont avec aggrégat hydraulique et cylindre	Benne galvanisée lo: 1000 mm la: 660 mm h: 400 mm
Basculement	manuel	manuel	manuel	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Largeur de chenilles	180 mm					
Voie	643 mm	643 mm	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Poids	195 kg	185 kg	220 kg	249 kg	190 kg	265 kg
Pente max. avec / sans charge	20° / 40°					
N° d'article	3102135	3084169	3076443	3101148	3088248	3084172
Prix de vente	Fr. 3290.- 2'990.-	Fr. 3390.-	Fr. 3790.-	Fr. 5290.-	Fr. 4890.-	Fr. 5590.-



**Prix
Saison**



1'990.-

ST24 Classic



ST24 Compact



ST24 Compact Track

	ST24 Classic	ST24 Compact	ST24 Compact Track
Largeur de travail	610 mm	610 mm	610 mm
Hauteur de travail	510 mm	510 mm	510 mm
Moteur	Ariens AX 208	Ariens AX 208	Ariens AX 208
Démarrage	oui / 230V	oui / 230V	oui / 230V
Puissance	6,1 CV	6,1 CV	6,1 CV
No d'article	3104199	3063454	3063453
Prix de vente TTC	Fr. 2'100.- 1'990.-	Fr. 2'490.-	Fr. 2'990.-



ST28 Deluxe



New

ST28 Platinum Rapid Track



«Hydrostat»

ST28 Hydro Pro EFI

	ST28 Deluxe	ST28 Platinum Rapid Track	ST28 Hydro Pro EFI
Largeur de travail	710 mm	710 mm	710 mm
Hauteur de travail	530 mm	530 mm	600 mm
Moteur	Ariens AX 291	Ariens AX 291	Ariens Polar Force AX414 EFI
Démarrage	oui / 230V	oui / 230V	oui / 230V
Puissance	9,4 CV	9,4 CV	14,0 CV
No d'article	3081750	3108911	3087536
Prix de vente TTC	Fr. 3690.-	Fr. 4'100.- 3'990.-	Fr. 5'190.-

**Offre
de lance-
ment**

ST28 Hydro Pro EFI Rapid Track

	ST28 Hydro Pro EFI Rapid Track
Largeur de travail	710 mm
Hauteur de travail	600 mm
Moteur	Ariens Polar Force AX414 EFI
Démarrage	oui / 230V
Puissance	14,0 CV
No d'article	3104200
Prix de vente TTC	Fr. 6190.-



«Hydrostat»





SA 706 MX2



SK 708 M2



SH 913 MRA2



SD 1125 S2-ZE

	SA 706 MX2	SK 708 M2	SH 913 MRA2	SD 1125 S2-ZE
Agrégat	37 t/h.	50 t/h.	80 t/h.	163 t/h.
Largeur/hauteur de travail	680 mm / 450 mm	710 mm / 510 mm	900 mm / 570 mm	1100 mm / 680 mm
Transmission	disque à friction	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Démarrage	manuel	électrique 12V	électrique 12V	électrique 12V
Largeur des chenilles	120 mm	120 mm	200 mm	250 mm
Moteur	Mitsubishi GB 180	Mitsubishi GB 290 LE	Mitsubishi GB 400 LE	Subaru EH72
Puissance	4,6 kW / 6,3 CV	5,9 kW / 8 CV	9,6 kW / 13,0 CV	18,7 kW / 25,4 CV
Capacité réservoir	3,6 l	6 l	6 l	25 l
No d'article	3033259	3103287	3058449	3108639
Prix de vente TTC	Fr. 3890.-	Fr. 6790.-	Fr. 12'900.-	Fr. 20'900.-

SP 10 Hobby 19 litres



SPT 50 42 litres
(avec pneus 13,50 x 6")



SPT 100 106 litres
(avec pneus 4,00 x 8")



(livraison avec cuve en inox)

Modèle	Trémie	Capacité	L. d'épandage	Charge utile	Poids	N° d'article	Prix de vente
SP 10 Hobby	Plastique	19 litres	1-3 m	23 kg	6 kg	3014914	Fr. 390.-
SPT 50 (poussé)	Inox	42 litres	1-6 m	55 kg	30 kg	4013972	Fr. 1150.-
SPT 100 (remorqué)	Inox	105 litres	1-6 m	135 kg	34 kg	4013971	Fr. 1290.-

HT2410E
TAILLE-HAIE 60 cm

Vitesse unique, lame de 60 cm et diamètre capacité 26 mm; lame de coupe un seul côté

Fr. 260.-

(PRIX sans batterie + chargeur)



NOUVEAUTÉS 2019

HT5100E
TAILLE-HAIE 51 cm

Lame de 51 cm à deux vitesses, écart de lame de 33 mm avec action de coupe de pointe de lame à deux côtés et poignée arrière pivotante pour plus de confort et de maîtrise

Fr. 320.-

(PRIX sans batterie + chargeur)



LM1903E-SP Kit
TONDEUSE VITESSE VARIABLE 47 cm

Tondeuse tractée, largeur de coupe 47 cm, moteur sans charbon et bac collecteur de 55 L

Fr. 950.-

(PRIX Kit avec une batterie 5,0 Ah et un chargeur rapide)



ST1510E
DÉBROUSSAILLEUSE 38 cm

Notre premier coupe-bordure équipé de la Technologie Powerload™ permettant le rembobinage automatique du fil de coupe. Caractéristiques, vitesse variable et 38 cm de largeur de coupe.

Fr. 330.- / Fr. 490.-

(PRIX ST1511E Kit avec 2,5 Ah BA1400T et un chargeur CH2100E)

Disponible en KIT



Film: Powerload & Débroussailleuse

LB5300E
SOUFFLEUR

Disponible en KIT

Réglage de vitesse variable, tube à large diamètre, jusqu'à 900m³/h en mode Boost, moteur sans balais



Fr. 240.- / Fr. 420.-

(PRIX LB5301E Kit: avec batterie 2,5 Ah et chargeur standard)

LB5800E
SOUFFLEUR

NOUVEAUTÉ 2019

Conduite, avec le pouce, du régulateur de vitesse pour un contrôle accru du débit d'air d'une seule main. Débit en mode Boost 986m³/h



Fr. 290.-

CS1400E
TRONÇONNEUSE 35 cm

Disponible en KIT

Équipée d'une barre de 35 cm de long et affichant une vitesse de chaîne de 12,0 m/s, moteur sans balais



Fr. 340.- / Fr. 460.-

(PRIX CS1401E Kit: avec 2,5 Ah BA1400T et chargeur standard)

HTX6500 / HTX7500
TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL 65 cm / 75 cm

Puissant, discret et parfaitement équilibré, le système de double gâchette offre plus de confort et de sécurité pour l'utilisateur, et est idéale pour toutes les tâches, grandes comme petites

HTX6500 Fr. 490.-
HTX7500 Fr. 550.-



LBX6000
SOUFFLEUR PROFESSIONNEL

Conçu pour être utilisé avec la batterie dorsale professionnelle BAX1500, ce souffleur puissant est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balais silencieux réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents thermiques.

Fr. 510.-



STX3800
COUPE BORDURE/DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL

Notre nouvelle débroussailleuse professionnelle fournit les mêmes puissances et performances qu'une thermique. Avec son guidon ajustable et la batterie dorsale BAX1500 c'est plus de puissance et de confort pour toute une journée de travail

Fr. 510.-



L'APPAREIL EST PRÉVU POUR FONCTIONNER AVEC UNE BATTERIE DORSALE OU AVEC LA BATTERIE BH 1001



PH1400E
UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT MULTI-OUTILS

Doté d'un moteur sans balai haute efficacité, puissant et discret, il est léger, parfaitement équilibré et adapté à toutes les tâches, grandes ou petites

Fr. 320.-

(PRIX sans batterie et chargeur)

Avec une unité moteur et une gamme d'outils high-tech raccordables, le Multi-Outils EGO Power+ vous permet de réaliser rapidement différentes tâches. Que vous coupiez les mauvaises herbes, dressiez les bordures, tailliez des haies, sciez des branches ou retourniez le sol le changement d'outil est rapide, facile et sécurisé grâce à notre système de connexion sans outil.



TAILLE-HAIES

de Fr. 260.-

ÉLAGUEUSE PERCHE

Fr. 190.-

COUPE-BORDURE

Fr. 130.-

DÉBROUSSAILLEUSE

Fr. 130.-

DRESSE-BORDURE

Fr. 170.-

BINEUSE

Fr. 260.-

NOUVEAUTÉ 2019

NOUVEAUTÉ 2019

ACTION!



CH5500E
CHARGEUR RAPIDE
Fr. 130.-

~~620.-~~
390.-



BA2240
4.0AH BATTERIE
280Wh
Fr. 260.-



2 + 1 = GO!

À l'achat d'une batterie BA2240 et un chargeur rapide CH5500E vous aurez un Souffleur LB4800 d'une valeur de Fr. 230.- **INCLUS GRATUIT!**

Valable jusqu'au 31.12.2019, ou jusqu'à épuisement du stock.

Art.-Nr. 3101335



CHX5500E
CHARGEUR PROFESSIONNEL

Bouton de démarrage pour activer la charge rapide, informations constantes sur le statut et les niveaux de recharge de la batterie



BAX1501
BATTERIE DORSALE PROFESSIONNELLE

Avec une capacité de 1568 Wh à 56 V nominal, jusqu'à 1000 cycles, grand confort pendant les longues périodes d'utilisation

Tableau Batteries

Type de batterie	BA1400T	BA2240E	BA2800T	BA4200T	BAX1501
Batterie	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	28 Ah
Capacité	140 Wh	224 Wh	280 Wh	420 Wh	1568 Wh
Chargeur Rapide CH5500E Fr. 130.-	30 min	30 min	40 min	60 min	210 min
Chargeur Standard CH2100E Fr. 80.-	50 min	80 min	100 min	145 min	-
Chargeur Professionnelle CHX5500E Fr. 190.-	-	-	-	-	420 min/210 min
Poids	1,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	9,0 kg
Prix (* BAX harnais et adaptateur inclus)	Fr. 160.-	Fr. 260.-	Fr. 330.-	Fr. 490.-	Fr. 1810.-*

BH1001
HARNAIS DORSAL Incl. ADB1000-Adaptateur

Compatible avec chaque outil EGO, y compris ceux de la gamme professionnelle, notre nouveau harnais offre un confort accru

Fr. 190.- incl. ADB1000-Adaptateur (tourni sans batterie)



*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.